

# ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ

## CENÍK 2010

### Kontakty:

Spojovatelka:

tel.: +420/387 220 772  
 tel./fax: +420/387 221 894  
 mobil: +420/602 469 018

Obchodní odd. tuzemsko:

tel.: +420/387 220 168  
 tel./fax: +420/387 220 168  
 mobil: +420/724 203 500

Obchodní odd. export:

tel.: +420/387 220 169  
 tel./fax: +420/387 220 169  
 mobil: +420/602 154 939

**J.F.C. CZ a.s.**

**Hlinská 579**

**České Budějovice**

**370 01**

**Czech Republic**

**www.jfc.cz**

**e-mail: jfc@jfc.cz**

### Vážení zákazníci,

dovolte, abychom Vám krátce představili výrobce. Firma J.F.C. CZ a.s. je ryze českého původu s dlouholetou tradicí a postupnou transformací a vývojem se dnes řadí mezi přední výrobce zastřešení bazénů nejen v ČR, ale i celé Evropě. Díky vysoké kvalitě výrobků, rozsáhlé prodejní a servisní síti a nabízeným službám bylo dosaženo více než 9000 spokojených zákazníků (do r.2009). Dnes můžete výrobky J.F.C. CZ a.s. zakoupit v celé ČR, Rakousku, Německu, Francii, Švýcarsku, Rumunsku, Maďarsku, Polsku, Slovensku a dalších zemích, kde je prodej a servis zabezpečen a označen logem výrobce. Vysokou kvalitu výrobků při použití těch nejvyšších materiálů Vám zaručují i dosažené certifikáty, především certifikát TZÚS č.02-1439 udělen státní technickou zkušebnou, stavební technické osvědčení TZÚS č.02-1438 vydané státní technickou zkušebnou a certifikát systému jakosti DIN EN ISO 9001:2000 vydaný TÜV MNICHOV, pobočka ITI TÜV Praha.

V letech 1999-2001 vzrostla poptávka výrobků firmy J.F.C. CZ a.s. díky jejich vysoké kvalitě a nízké ceně natolik, že nestačila měsíční výrobní kapacita. Proto byly vybudovány nové výrobní a skladovací prostory na rozloze 28 000 m<sup>2</sup>, což umožnilo výrobní kapacitu až 200 ks zastřešení měsíčně. Tím se firma právem zařadila mezi největší výrobce nejen v ČR, ale i v Evropě.

Tento ceník je platný od 1.5.2008 a kromě základních cen výrobků došlo s platností od tohoto data k dalším změnám, např. v systému účtování nadstandardních doplňků, v provedení kolejnicového systému (pochozí kryté kolejnice), v možnostech výběru typu a provedení dveří, apod., všechny detaily k těmto změnám naleznete uvnitř ceníku nebo na našich www.stránkách.

### Ceníkové ceny jsou uvedeny včetně:

- hliníkových konstrukcí s povrchovou úpravou přírodní elox
- hliníkových kolejnic s eloxovou úpravou pro jednostranný posuv v délce zastřešení
- odnímatelného malého čela z hliníkové konstrukce s eloxovou úpravou a 10 mm PC
- odnímatelného velkého čela z hliníkové konstrukce s eloxovou úpravou a 10 mm PC
- posuvných dveří ve velkém čele
- výplně konstrukcí jednodemrovým polykarbonátem o síle 10 mm s UV ochranou
- aretace a zamykatelných částí
- dotěsnění čelních stěn k podkladu

Nejvyšší povrchová úprava pro hliníkové profily - přírodní elox (stříbrný) - zaručuje velmi vysokou životnost výrobku.



### Orientace v ceníku - určení ceny a vhodného typu zastřešení

Vyhledejte požadovanou šířku a délku zastřešení v ceníku a následně zjistíte základní cenu zastřešení standard.


Veškeré rozměry přizpůsobíme Vaším požadavkům - dle možností výroby a statických vlastností.

Na všechny druhy zastřešení se vztahují omezení pro horské a podhorské oblasti - konzultujte s výrobcem.

Nejvhodnější typ zastřešení pro tyto oblasti je nejprodávanější klasické obloukové zastřešení - MARS.

**MARS**

obloukové zastřešení




Zastřešení o rozponu nad 5,5 m je standardně vyrobeno ze 3 nosných profilů v jednom modulu.  
Zastřešení o rozponu nad 6,5 m je standardně vyrobeno ze zesílených nosných profilů.  
Středová výška uvedená s hvězdičkou (\*) je platná pro zastřešení se stejným označením.

| vnitřní šířka (Š) zastřešení v (m) | středová výška (V) zastřešení v (m) | celková délka zastřešení (D) v m |                           |                           |                            |                            |                            |                            |  |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|                                    |                                     | 4,2 m<br>2 moduly<br>(Kč)        | 6,3 m<br>3 moduly<br>(Kč) | 8,4 m<br>4 moduly<br>(Kč) | 10,5 m<br>5 modulů<br>(Kč) | 12,6 m<br>6 modulů<br>(Kč) | 14,7 m<br>7 modulů<br>(Kč) | 16,8 m<br>8 modulů<br>(Kč) |  |
| do 3,0 m                           | 0,8 - 1,0*                          | 49 000,-                         | 73 000,-                  | 99 000,-                  | *127 000,-                 | *152 000,-                 | *177 000,-                 | *202 000,-                 |  |
| do 3,5 m                           | 1,1 - 1,2*                          | 51 000,-                         | 78 000,-                  | 104 000,-                 | *131 000,-                 | *157 000,-                 | *183 000,-                 | *210 000,-                 |  |
| do 4,0 m                           | 1,2 - 1,3*                          | 52 000,-                         | 80 000,-                  | 105 000,-                 | *133 000,-                 | *159 000,-                 | *185 000,-                 | *213 000,-                 |  |
| do 4,5 m                           | 1,3 - 1,4*                          | 61 000,-                         | 91 000,-                  | 122 000,-                 | *152 000,-                 | *183 000,-                 | *213 000,-                 | *244 000,-                 |  |
| do 5,0 m                           | 1,4 - 1,5*                          | 63 000,-                         | 93 000,-                  | 125 000,-                 | *159 000,-                 | *192 000,-                 | *223 000,-                 | *256 000,-                 |  |
| do 5,5 m                           | 1,5 - 1,6*                          | 67 000,-                         | 101 000,-                 | 135 000,-                 | *167 000,-                 | *200 000,-                 | *234 000,-                 | *269 000,-                 |  |
| do 6,0 m                           | 1,6 - 1,9*                          | 69 000,-                         | 106 000,-                 | 141 000,-                 | *175 000,-                 | *210 000,-                 | *246 000,-                 | *282 000,-                 |  |
| do 6,5 m                           | 1,8 - 2,0*                          | 90 000,-                         | 136 000,-                 | 183 000,-                 | *229 000,-                 | *275 000,-                 | *325 000,-                 | *383 000,-                 |  |
| do 7,0 m                           | 2,0 - 2,2*                          | 94 000,-                         | 143 000,-                 | 193 000,-                 | *240 000,-                 | *288 000,-                 | *341 000,-                 | *423 000,-                 |  |
| do 7,5 m                           | 2,1 - 2,3*                          | 114 000,-                        | 172 000,-                 | 233 000,-                 | *291 000,-                 | *350 000,-                 | *404 000,-                 | *463 000,-                 |  |
| do 8,0 m                           | 2,2 - 2,4*                          | 119 000,-                        | 179 000,-                 | 245 000,-                 | *305 000,-                 | *367 000,-                 | *443 000,-                 | *506 000,-                 |  |
| max. šíře kolejíšť                 |                                     | 32,0 cm                          | 44,0 cm                   | 59,0 cm                   | 73,0 cm                    | 88,0 cm                    | 103,0 cm                   | 118,0 cm                   |  |

**JUPITER**

nízké víceraadiusové zastřešení




Zastřešení o rozponu nad 4,0 m je standardně vyrobeno ze 3 nosných profilů v jednom modulu.  
Zastřešení o rozponu nad 4,0 m je standardně vyrobeno ze zesílených nosných profilů.  
Středová výška uvedená s hvězdičkou (\*) je platná pro zastřešení se stejným označením.

| vnitřní šířka (Š) zastřešení v (m) | středová výška (V) zastřešení v (m) | celková délka zastřešení (D) v m |                           |                           |                            |                            |                            |                            |  |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|                                    |                                     | 4,2 m<br>2 moduly<br>(Kč)        | 6,3 m<br>3 moduly<br>(Kč) | 8,4 m<br>4 moduly<br>(Kč) | 10,5 m<br>5 modulů<br>(Kč) | 12,6 m<br>6 modulů<br>(Kč) | 14,7 m<br>7 modulů<br>(Kč) | 16,8 m<br>8 modulů<br>(Kč) |  |
| od 4,0 m                           | 0,9 - 1,1*                          | 59 000,-                         | 89 000,-                  | 120 000,-                 | *150 000,-                 | *179 000,-                 | *209 000,-                 | *239 000,-                 |  |
| do 4,5 m                           | 1,0 - 1,2*                          | 68 000,-                         | 100 000,-                 | 134 000,-                 | *167 000,-                 | *201 000,-                 | *237 000,-                 | *268 000,-                 |  |
| do 5,0 m                           | 1,1 - 1,3*                          | 77 000,-                         | 109 000,-                 | 140 000,-                 | *172 000,-                 | *212 000,-                 | *241 000,-                 | *279 000,-                 |  |
| do 5,5 m                           | 1,2 - 1,4*                          | 86 000,-                         | 121 000,-                 | 157 000,-                 | *193 000,-                 | *229 000,-                 | *265 000,-                 | *299 000,-                 |  |
| do 6,0 m                           | 1,3 - 1,5*                          | 98 000,-                         | 139 000,-                 | 179 000,-                 | *222 000,-                 | *254 000,-                 | *299 000,-                 | *337 000,-                 |  |
| max. šíře kolejíšť                 |                                     | 32,0 cm                          | 44,0 cm                   | 59,0 cm                   | 73,0 cm                    | 88,0 cm                    | 103,0 cm                   | 118,0 cm                   |  |

**SATURN**

vysoké víceraadiusové zastřešení




Zastřešení o rozponu nad 4,0 m je standardně vyrobeno ze 3 nosných profilů v jednom modulu.  
Zastřešení o rozponu nad 4,0 m je standardně vyrobeno ze zesílených nosných profilů.  
Středová výška uvedená s hvězdičkou (\*) je platná pro zastřešení se stejným označením.

| vnitřní šířka (Š) zastřešení v (m) | středová výška (V) zastřešení v (m) | celková délka zastřešení (D) v m |                           |                           |                            |                            |                            |                            |  |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|                                    |                                     | 4,2 m<br>2 moduly<br>(Kč)        | 6,3 m<br>3 moduly<br>(Kč) | 8,4 m<br>4 moduly<br>(Kč) | 10,5 m<br>5 modulů<br>(Kč) | 12,6 m<br>6 modulů<br>(Kč) | 14,7 m<br>7 modulů<br>(Kč) | 16,8 m<br>8 modulů<br>(Kč) |  |
| od 4,0 m                           | 2,0 - 2,1*                          | 110 000,-                        | 145 000,-                 | 176 000,-                 | *212 000,-                 | *252 000,-                 | *294 000,-                 | *338 000,-                 |  |
| do 4,5 m                           | 2,0 - 2,1*                          | 132 000,-                        | 170 000,-                 | 210 000,-                 | *251 000,-                 | *298 000,-                 | *346 000,-                 | *396 000,-                 |  |
| do 5,0 m                           | 2,2 - 2,3*                          | 135 000,-                        | 178 000,-                 | 220 000,-                 | *263 000,-                 | *313 000,-                 | *363 000,-                 | *415 000,-                 |  |
| do 5,5 m                           | 2,2 - 2,3*                          | 140 000,-                        | 188 000,-                 | 230 000,-                 | *290 000,-                 | *343 000,-                 | *392 000,-                 |                            |  |
| do 6,0 m                           | 2,3 - 2,4*                          | 155 000,-                        | 211 000,-                 | 258 000,-                 | *319 000,-                 | *374 000,-                 |                            |                            |  |
| max. šíře kolejíšť                 |                                     | 30,0 cm                          | 43,0 cm                   | 57,0 cm                   | 69,0 cm                    | 82,0 cm                    | 95,0 cm                    | 108,0 cm                   |  |

**URAN**

nízké obloukové zastřešení se dvěma šikmými stěnami




Zastřešení o rozponu nad 3,5 m je standardně vyrobeno ze 3 nosných profilů v jednom modulu.  
Zastřešení o rozponu nad 3,5 m je standardně vyrobeno ze zesílených nosných profilů.  
Středová výška uvedená s hvězdičkou (\*) je platná pro zastřešení se stejným označením.

| vnitřní šířka (Š) zastřešení v (m) | středová výška (V) zastřešení v (m) | celková délka zastřešení (D) v m |                           |                           |                            |                            |                            |                            |  |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|                                    |                                     | 4,2 m<br>2 moduly<br>(Kč)        | 6,3 m<br>3 moduly<br>(Kč) | 8,4 m<br>4 moduly<br>(Kč) | 10,5 m<br>5 modulů<br>(Kč) | 12,6 m<br>6 modulů<br>(Kč) | 14,7 m<br>7 modulů<br>(Kč) | 16,8 m<br>8 modulů<br>(Kč) |  |
| do 3,5 m                           | 0,9 - 1,1*                          | 56 000,-                         | 86 000,-                  | 115 000,-                 | *145 000,-                 | *174 000,-                 | *203 000,-                 | *235 000,-                 |  |
| do 4,0 m                           | 1,0 - 1,2*                          | 68 000,-                         | 96 000,-                  | 125 000,-                 | *158 000,-                 | *188 000,-                 | *218 000,-                 | *247 000,-                 |  |
| do 4,5 m                           | 1,1 - 1,2*                          | 75 000,-                         | 104 000,-                 | 134 000,-                 | *165 000,-                 | *195 000,-                 | *231 000,-                 | *260 000,-                 |  |
| do 5,0 m                           | 1,2 - 1,3*                          | 82 000,-                         | 114 000,-                 | 145 000,-                 | *178 000,-                 | *211 000,-                 | *241 000,-                 |                            |  |
| do 5,5 m                           | 1,3 - 1,4*                          | 107 000,-                        | 144 000,-                 | 180 000,-                 | *215 000,-                 | *253 000,-                 | *279 000,-                 |                            |  |
| do 6,0 m                           | 1,4 - 1,5*                          | 113 000,-                        | 152 000,-                 | 193 000,-                 | *221 000,-                 | *261 000,-                 |                            |                            |  |
| max. šíře kolejíšť                 |                                     | 29,0 cm                          | 43,0 cm                   | 56,0 cm                   | 70,0 cm                    | 83,0 cm                    | 96,0 cm                    | 110,0 cm                   |  |

**NEPTUN**

vysoké obloukové zastřešení  
se dvěma šikmými stěnami




Zastřešení o rozponu nad 4,0 m je standardně vyrobeno ze 3 nosných profilů v jednom modulu.  
Zastřešení o rozponu nad 4,0 m je standardně vyrobeno ze zesílených nosných profilů.  
Středová výška uvedená s hvězdičkou (\*) je platná pro zastřešení se stejným označením.

| vnitřní<br>šířka (Š)<br>zastřešení<br>v (m) | středová<br>výška (V)<br>zastřešení<br>v (m) | celková délka zastřešení (D) v m |                           |                           |                            |                            |                            |                            |  |
|---|--|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|   |  | 4,2 m<br>2 moduly<br>(Kč)        | 6,3 m<br>3 moduly<br>(Kč) | 8,4 m<br>4 moduly<br>(Kč) | 10,5 m<br>5 modulů<br>(Kč) | 12,6 m<br>6 modulů<br>(Kč) | 14,7 m<br>7 modulů<br>(Kč) | 16,8 m<br>8 modulů<br>(Kč) |  |
| od 4,0 m                                    | 2,0 - 2,1*                                   | 115 000,-                        | 150 000,-                 | 185 000,-                 | *218 000,-                 | *258 000,-                 | *299 000,-                 | *344 000,-                 |  |
| do 4,5 m                                    | 2,1 - 2,2*                                   | 135 000,-                        | 180 000,-                 | 220 000,-                 | *262 000,-                 | *299 000,-                 | *351 000,-                 | *384 000,-                 |  |
| do 5,0 m                                    | 2,2 - 2,3*                                   | 138 000,-                        | 190 000,-                 | 230 000,-                 | *274 000,-                 | *319 000,-                 | *373 000,-                 |                            |  |
| do 5,5 m                                    | 2,3 - 2,4*                                   | 156 000,-                        | 204 000,-                 | 253 000,-                 | *304 000,-                 | *357 000,-                 | *422 000,-                 |                            |  |
| do 6,0 m                                    | 2,4 - 2,5*                                   | 163 000,-                        | 224 000,-                 | 270 000,-                 | *330 000,-                 | *385 000,-                 |                            |                            |  |
| max. šíře kolejišť                          |  | 29,0 cm                          | 43,0 cm                   | 56,0 cm                   | 71,0 cm                    | 84,0 cm                    | 97,0 cm                    | 111,0 cm                   |  |

**PLUTO - PLUTO LUX**

obloukové zastřešení  
s jednou šikmou stěnou




Zastřešení o rozponu nad 3,5 m je standardně vyrobeno ze 3 nosných profilů v jednom modulu.  
Zastřešení o rozponu nad 4,0 m je standardně vyrobeno ze zesílených nosných profilů.  
Středová výška uvedená s hvězdičkou (\*) je platná pro zastřešení se stejným označením.

| vnitřní<br>šířka (Š)<br>zastřešení<br>v (m) | středová<br>výška (V)<br>zastřešení<br>v (m) | celková délka zastřešení (D) v m |                           |                           |                            |                            |                            |                            |  |
|---|--|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|   |  | 4,2 m<br>2 moduly<br>(Kč)        | 6,3 m<br>3 moduly<br>(Kč) | 8,4 m<br>4 moduly<br>(Kč) | 10,5 m<br>5 modulů<br>(Kč) | 12,6 m<br>6 modulů<br>(Kč) | 14,7 m<br>7 modulů<br>(Kč) | 16,8 m<br>8 modulů<br>(Kč) |  |
| do 3,5 m                                    | 1,8 - 1,9*                                   | 82 000,-                         | 116 000,-                 | 151 000,-                 | *184 000,-                 | *223 000,-                 | *252 000,-                 | *295 000,-                 |  |
| do 4,0 m                                    | 2,0 - 2,1*                                   | 91 000,-                         | 128 000,-                 | 167 000,-                 | *204 000,-                 | *244 000,-                 | *293 000,-                 | *348 000,-                 |  |
| do 4,5 m                                    | 2,1 - 2,2*                                   | 97 000,-                         | 136 000,-                 | 185 000,-                 | *228 000,-                 | *274 000,-                 | *332 000,-                 | *390 000,-                 |  |
| do 5,0 m                                    | 2,2 - 2,4*                                   | 124 000,-                        | 179 000,-                 | 220 000,-                 | *265 000,-                 | *314 000,-                 | *370 000,-                 | *420 000,-                 |  |
| max. šíře kolejišť                          |  | 30,0 cm                          | 44,0 cm                   | 58,0 cm                   | 73,0 cm                    | 87,0 cm                    | 102,0 cm                   | 115,0 cm                   |  |

**ROYAL**

pětúhelníkové zastřešení  
s kolmými stěnami




Zastřešení o rozponu nad 4,0 m je standardně vyrobeno ze zesílených nosných profilů.  
Středová výška uvedená s hvězdičkou (\*) je platná pro zastřešení se stejným označením.

| vnitřní<br>šířka (Š)<br>zastřešení<br>v (m) | středová<br>výška (V)<br>zastřešení<br>v (m) | celková délka zastřešení (D) v m |                           |                           |                            |                            |                            |                            |  |
|---|--|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|   |  | 4,2 m<br>2 moduly<br>(Kč)        | 6,3 m<br>3 moduly<br>(Kč) | 8,4 m<br>4 moduly<br>(Kč) | 10,5 m<br>5 modulů<br>(Kč) | 12,6 m<br>6 modulů<br>(Kč) | 14,7 m<br>7 modulů<br>(Kč) | 16,8 m<br>8 modulů<br>(Kč) |  |
| od 4,0 m                                    | 2,0 m  | 122 000,-                        | 172 000,-                 | 234 000,-                 | 284 000,-                  | 350 000,-                  | 420 000,-                  | 499 000,-                  |  |
| do 5,0 m                                    | 2,1 m  | 147 000,-                        | 211 000,-                 | 284 000,-                 | 348 000,-                  | 415 000,-                  | 490 000,-                  |                            |  |
| do 6,0 m                                    | 2,2 m  | 173 000,-                        | 249 000,-                 | 336 000,-                 | 411 000,-                  | 488 000,-                  |                            |                            |  |
| max. šíře kolejišť                          |  | 32,0 cm                          | 47,0 cm                   | 62,0 cm                   | 77,0 cm                    | 92,0 cm                    | 107,0 cm                   | 122,0 cm                   |  |


**VENUŠE**

kopulovitě zastřešení




Zastřešení je standardně  
vyrobena ze zesílených profilů

| vnitřní<br>průměr(P)<br>zastřešení<br>v (m) | celková<br>výška (V)<br>zastřešení<br>v (m) | počet<br>modulů<br>2<br>(Kč) |
|---|---|------------------------------|
| do 4,0 m                                    | 1,5-1,6 m                                   | 106 000,-                    |
| do 5,0 m                                    | 1,8-1,9 m                                   | 123 000,-                    |
| do 6,0 m                                    | 2,1-2,2 m                                   | 159 000,-                    |

**KOLOSTAV**

|       |       |
|-------|-------|
| šířka | 2,7 m |
| délka | 2,2 m |
| výška | 2,2 m |


cena 20 000,-

**ZASTŘEŠENÍ  
VÍŘIVÝCH VAN**

Zastřešení je standardně vyrobeno  
ze zesílených profilů

Konstrukční řešení tohoto typu je stejné  
jako u typu Saturn.

| vnitřní<br>šířka (Š)<br>zastřešení<br>v (m) | středová<br>výška (V)<br>zastřešení<br>v (m) | délka<br>4,2 m<br>2 moduly<br>(Kč) | délka<br>6,3 m<br>3 moduly<br>(Kč) |
|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 4,0 m                                       | 2,0 m  | 110 000,-                          | 145 000,-                          |
| 5,0 m                                       | 2,2 m  | 135 000,-                          | 178 000,-                          |

**FOTBALOVÉ STRÍDAČKY**

|       |       |
|-------|-------|
| délka | 6,0 m |
| výška | 2,1 m |
| šířka | 1,6 m |

cena 75 000,-

## Celková cena výrobku se navyšuje o následující položky:

- montáž z celkové ceny bez DPH 5%
- dopravu 10,- Kč/km bez DPH - platí pouze pro ČR
- DPH


Změny cen vyhrazeny

## Příplatky za nadstandardní doplňky:


|                                     |           |            |            |
|-------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Krytka koleje pro lepší pochůznost  | příplatek | 100,-      | Kč / bm    |
| 1 kolej                             | příplatek | 200,-      | Kč / bm    |
| 2 kolej                             | příplatek | 400,-      | Kč / bm    |
| 3 kolej                             | příplatek | 600,-      | Kč / bm    |
| Kolejiště pro oboustranný posuv     | příplatek | 300,-      | Kč / bm    |
| Kolejiště - prodloužení odsuvu      | příplatek | 200,-      | bm 1 kolej |
| Dveře bez prahu (posuvné - pantové) | příplatek | 3 000,-    | Kč / ks    |
| Dveře s prahem                      | příplatek | 2 000,-    | Kč / ks    |
| Dveře boční výsuvné - posuvné       | příplatek | 7 000,-    | Kč / ks    |
| Jiné úpravy čel                     | příplatek | 4 - 7000,- | Kč / ks    |

|                                  |           |              |                     |
|----------------------------------|-----------|--------------|---------------------|
| Změna výšky o každých 10 cm      | příplatek | 2%           | ze zákl.            |
| Úprava konstrukce - Dřevodekor   | příplatek | 30%          | ze zákl.            |
| Změna barvy polykarbonátu        | příplatek | 8%           | ze zákl.            |
| Polykarbonát NO DROP             | příplatek | 5%           | ze zákl.            |
| Kompaktní PC desky (4 mm)        | příplatek | 800,-        | Kč / m <sup>2</sup> |
| Výztužné příčky pro horské obl.  | příplatek | 4 000,-      | Kč / ks             |
| Výztužné příčky pro podhor. obl. | příplatek | 4 000,-      | Kč / ks             |
| Výklopný práh - klapka           | příplatek | 2 500,-      | Kč / m <sup>2</sup> |
| Atypická výroba                  | příplatek | individuálně |                     |


## TYPY DVEŘÍ



Dveře bez prahu - posuvné




Dveře s prahem - posuvné




Dveře rozsvuné



Dveře bez prahu - pantové




Dveře boční - výsuvné/posuvné




Klapka

## TYPY KOLEJIŠTĚ



Kolejiště pro jednostranný posuv - standard



Kolejiště pro oboustranný posuv

## TYPY KOLEJÍ



1 kolej - standard



3 kolej - standard



3 kolej s krytkou pro lepší pochůznost